

CAIET DE SARCINI ***EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR***

1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Prezentul Caiet de sarcini se aplică la executarea lucrărilor de: **Exploatare masă lemnosă pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene DJ 687E și DJ 687, potrivit actelor de punere în valoare.**

2. VOLUMUL LUCRĂRILOR Cantitățile de material lemnos și locațiile pentru care se solicită exploatarea sunt: **total 301 mc, 119 arbori din care:**

- **Zona de siguranță a drumului județean DJ 687E**

- 44 buc. plop - 137 mc ;
- 1 buc. salcie – 1 mc.

- **Zona de siguranță a drumului județean DJ 687**

- 74 buc. plop - 163 mc.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 46/2015 s-a aprobat prețul de pornire de **50 lei/mc** pentru volumul de masa lemnosă.

3. DESCRIEREA LUCRĂRII

Cantitatea de material lemnos ce trebuie exploatat este din zona de siguranță a drumurilor județeane DJ 687E - 45 buc. arbori și DJ 687 - 74 buc. arbori;

Nota: Vânzarea cantității de material lemnos se va face în mod obligatoriu pentru ambele zone de siguranță.

3.1. Materialul lemnos din zona de siguranță a drumurilor județene DJ 687E și DJ 687, potrivit actelor de punere în valoare este compusă din specia plop și salcie.

Fazele de lucru pentru curățirea terenului vor cuprinde :

- curățirea arborilor;
- depozitarea materialului lemnos;
- încărcarea în autovehicule și evacuarea materialului lemnos din zonă.

Doborârea arborilor va începe după pregătirea prealabilă a locului de muncă, pregătire care va constă din:

- semnalizarea punctului de lucru: (platformă primară)
- doborârea crengilor agățate ;
- curățirea terenului de căzături ;
- formarea potecilor pentru refugiere atunci când cade arborele.

Direcția de cădere a arborelui va fi stabilită de șeful echipei și va fi comunicată muncitorilor pentru evitarea unor accidente.

3.2. Dacă arborii ce urmează a fi tăiați sunt în apropierea unei rețele electrice, care ar putea fi pericolită prin căderea lor, ofertantul își va lua măsuri pentru a evita producerea

de accidente prin electrocutare și va înștiința proprietarul rețelei electrice cu privire la lucrările de tăiere.

3.3. În cazul când există suprafețe agricole marginale drumului ofertantul este obligat să ceară acceptul proprietarului terenului pentru doborârea arborilor pe acesta. Pe pante înclinate, cu înclinarea mai mare de 10 grade, doborârea se face cu vârful la deal sau pe curba de nivel, ținându-se seama de direcția indicată de tehnologia de scoatere și utilajul folosit pentru această operație.

3.4. Tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei măsurată pe partea din amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia iar la arborii mai groși de 30 cm să nu depășească 10 cm.

3.5. Tapa se va executa la adâncimea de 1/2 -1/3 din grosimea arborelui pe partea corespunzătoare direcției de cădere. Este interzis să se execute tapa la mai mulți arbori odată și a lăsa arborele tapat nedoborât. Este intrezișă doborarea arborilor pe timp de furtună, ceată densă, polei, ninsoare, ploaie torențială sau întuneric. Secționarea trunchiurilor va începe după sprijinirea și fixarea acestora pe pământ.

3.6. Ofertantul este obligat să introducă pe sectorul exploatat gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare. De asemenei este obligat să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută.

3.7. Orice eveniment în activitatea de defrișare (accidente, incendii, etc.) ramâne în exclusivitate în răspunderea ofertantului.

3.8. La toate lucrările se vor avea în vedere dispozițiile prevazute în „Norme specifice de protecția muncii în exploatare și transporturi forestiere”, aprobată cu Ordinul nr. 173/2003, precum și respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor pe întreaga durată de exploatare a sectorului supus defrișării.

3.9. Exploatarea materialului lemnos se va executa fără închiderea circulației rutiere pe sectorul de drum determinat, asigurând o fluență corespunzătoare a traficului pe toată durata execuției lucrării.

3.10. Exploatarea masei lemnioase adjudecate prin licitație poate începe după achitarea integrală de către cumpărător a valorii de adjudicare și constituirea garanției de bună execuție a contractului.

Predarea zonei de siguranță a drumurilor județene se va face pe baza de proces verbal, de către împuñnicul Consilului Județean Hunedoara. Din partea cumpărătorului, la predare, trebuie să asiste o persoană împuñnică special pentru preluarea masei lemnioase care constituie obiectul defrișării, persoana care va semna procesul verbal de predare.

4. TERMEN DE EXECUȚIE

4.1. Lucrarea va fi încheiată în maxim **45 (patruzeci și cinci)** de zile lucrătoare de la data obținerii autorizației de exploatare, iar în cazuri excepționale se prelungește.

5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

După finalizarea lucrărilor de exploatare masa lemnioasă pe picior, reprezentanții Ocolului Silvic Hunedoara și Ocolului Silvic Simeria vor proceda la receptia zonei de

siguranță a drumurilor județene de pe care s-a exploatat materialul lemnos și vor întocmi un „Proces verbal de recepție a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase”.

La finalizarea integrală a lucrărilor, cumpărătorul și Consiliul Județean Hunedoara - gestionar vor încheia „Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor”.

Dacă în procesul final de recepție la terminarea lucrărilor nu sunt notificate obiecțiuni (lucrări neterminate, remedieri, curătirea terenului), atunci garanția de bună execuție se poate returna ofertantului căștigător în termen de 10 zile de la semnarea procesului verbal de recepție finală.

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

6.1. Prestatorul are obligația de a efectua plata masei lemnoase adjudecate, integral într-o singură tranșă înainte de începerea exploatarii.

6.2. Plata masei lemnoase se va face cu ordin de plată, în avans într-o singură tranșă, în contul IBAN RO56TREZ3665006XXX000123 deschis la Trezoreria Municipiului Deva, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare a masei lemnoase.

7. SANCTIUNI, PENALITĂȚI

În cazul nerespectării de către cumpărător a termenului de finalizare a contractului sau a altor cerințe din prezentul caiet de sarcini, acesta va suporta penalități de 0,01 % din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 50 % din valoarea totală a contractului. Penalitățile se vor reține de către vânzător din garanția de bună execuție a contractului iar diferențele vor fi recuperate de la cumpărător.

8. ALTE CONDIȚII

8.1. Ofertantul își va lua toate măsurile necesare pentru a evita producerea de daune terțelor părți (deteriorare de instalatii situate în apropierea drumurilor, degradarea culturilor agricole și a fondului forestier ce nu intra în exploatare). În cazul producerii unor astfel de daune, ofertantul este direct răspunzător de daunele provocate și va suporta valoarea despăgubirilor aferente daunelor provocate.

8.2. La terminarea exploatarii întregii cantități de masă lemnoasă, cumpărătorul are obligația de a strânge resturile de exploatare nevalorificabile (crengi și vârfuri sub 2 cm grosime, lemn putregăios) în grămezi ce vor fi deasemenea evacuate din zona drumului.

8.3. Se interzice cumpărătorului depozitarea masei lemnoase rezultată din defrișare pe marginea drumurilor județene, naționale sau în parcuri, deoarece pot constitui obstacole în desfășurarea în bune condiții a circulației rutiere.

8.4. Deasemeni se interzice tărârea sau semitărârea materialului lemnos pe drumurile publice din zona supusă exploatarii.

8.5. După terminarea lucrărilor de exploatare și transportul masei lemnoase, inclusiv a resturilor nevalorificabile, ofertantul este obligat să dezafecteze instalațiile și construcțiile anexe provizorii, aducând terenurile ocupate la starea inițială.

8.6 Conform art. 41, alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, este interzisă efectuarea transportului cu vehicule

rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3 ale ordonanței mai sus menționate. Deasemenea, în conformitate cu art. 43, lit. b din același act normativ, este interzisă intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roți sau pe șenile, precum și pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcție sau de alte materii.

8.7. În situația utilizării de automacarale, calarea acestora se va face numai cu cale din lemn. Este strict interzisă calarea macaralelor direct pe îmbrăcămîntea asfaltică. Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toăi ofertanții participanți la licitație, acesta urmând să facă parte integrantă din contractul de vânzare-cumpărare ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației.

9. ANEXE LA PREZENTUL CAIET DE SARCINI

9.1. Acte de punere în valoare:

- nr. 2586/2014 eliberat de către Ocolul Silvic Hunedoara;
- nr. 744643/2014 eliberat de către Ocolul Silvic Simeria.

9.2. Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea vânzării de material lemnos pe picior.

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 744643 - HD - 131

Unitate de Productie : I - DEVA

Denumire A.P.V. : 2248 - DJ 687 HUNEDOARA-CALAN

Suprafata totala act - (ha) : 1,00

Tratament : IN ALINIAMENTE

Natura produsului : TAIERI IN ALINIAMENTE

Tehnologia de exploatare : SORTIMENTE SI MULTIPLI

Data inventarierii : 21.10.2014

Anul exploatarii : 2014

Procedeul de inventariere : FIR CU FIR

Ciocan rotund nr. : PS 950

Ciocan patrat nr. :

Informatii privind
N.T.S.M.Grupa de
speciiNr. de
arboriVol.
arboreStancarii pe - (ha) :
Arbori putregaiosi - (buc) :
cu un volum de - (mc) :
Iescarii -(buc) :
cu un volum de - (mc) :Rasinoase
FAG
Quercinee
Diverse tari
Diverse moi

74

163

Total :

74

163

S O R T A R E D I M E N S I O N A L A

G1 G2 G3 M1 M2 M3 LS

Lemn
lucru

Coaja

Lemn de foc

Volum
brut

Total

VF

PLOP EURAMERICAN

25

31

3

1

60

7

96

6

163

TOTAL

25

31

3

1

60

7


96

6

163

U.A.	Suprafata ha	Varsta ani	Panta G	Semintis utilizabil							H.	Total volum brut
				%	S. tot	Compozitie						
0	1,00	60,0	5,00									163
Total	1,00											163

U.A.	Specia	Diametre		Inalimi		Var sta	Vol. arb	Nr. arb	Cres tere	Sortare dimensională					Coaja	Lemn foc		Volum brut		
		dt	dgc	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS	Total	VF		
0	PL.E	50,00	50,50	28,00	28,10	60	2,20	74		25	31		3	1			7	96	6	163
Total U.A. : 0						74				25	31		3	1			7	96	6	163
Total General U.A. :						74				25	31		3	1			7	96	6	163



Intocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

DIRECTIA SILVICA HUNEDOARA
Ocolul Silvic Hunedoara
CONSILIUJ JUDETEAN HUNEDOARA

Marti, 28 Octombrie 2014
Aprobat, Se



ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 2586 IG DJ 687 E
Numar SUMAL:

U.P. nr. 0 DJ 687E Accesibilitate: 1..250 m

Suprafata totala act: 0.80 ha
Tratament: igienizarea padurii
Natura produsului: t. de igiena
Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente
Data inventariului: 14 Octombrie 2014
Anul exploatarii: 2014
Procedeu de inventariere: fir cu fir.
Ciocan rotund nr: PS. 523-4
Semintis neutilizabil pe ha, vol. craci rasin. MC.
Preturi conform Hotaririi Nr. 712 din 2010

PRODUCTIE INDUSTRIALA

INFORMATII PRIVIND N.T.S.M.	Grupa de specii	Numar de arbori	Volum arbore mediu	Elagaj
Stincarii pe: ha Arbori putregaiosi: buc. cu un volum de: mc NUMAR Iescari: 0	Rasinoase FAG Quercinée Diverse tari Diverse moi TOTAL:	45 45	3.07 3.07	0.45 0.45

Specia	SORTAREA DIMENSIONALA						Lumin subtire	Lumin lucru	coaja	Lumin de foc	volum brut	valoare lei
	G1	G2	G3	M1	M2	M3						
PLOP SALCIE	61	21	0	0	1	1	0	0	84	12	41	6923.54
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.33

Total: 61 21 0 0 1 1 0 0 84 12 41 7 137 6928.87

U.A.	Suprafata ha	Volum sta	Pan ta	PL.N SA	BRUT PE SPECII [mc]	Total volum brut	SEMINTIS UTILIZABIL		
							% ls.tot	compozitie	H [Rasp]
0	0.8	80	10.0	137	1	(138)			


Nr. u.a.	Specie	Diametru dt	Inaltimea stampe dkg	vir ht	v. arb. hc	Nr. ar. stampe	Crema	g1	g2	g3	m1	m2	m3	Lumin subtire	coaja	Lumin de foc	v. brut	pret [mc]	lei:
0	PL.N SA	60.8 52.0	60.7 52.0	29.7 18.0	29.7 18.0	80 70	3.110 1.000	44 1	61 1	21 1	1 1	1 1	1 1	12 1	41 1	7 1	137 1	6923.54 5.33	
Total u.a. 0								45	61	21	1	1	1	12	42	7	138	6928.87	

Postata |

Volum [mc] |
Nr arbori |

Software by Tomobiaga Grigore

Sef Oco:
ING. GAGA RADU



Intocmit:

VERIFICAT
OCOL DIRECTIL