

Nr. crt.	Indicativ	Sector de drum (de la km la km)	Lungimea reală km	Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcămînți (în km)						Localitate început sector	Localitate sfârșit sector	Stare drum B-bun M-mediu R-rău
				Beton asfaltic	I.B.U.	Beton de ciment	Pavaj	Pietruire	Drum de pământ			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		24+750	12,190	12,190						Prihodiște	Târsa	B
		36+935										
		00+000-36+935	36,935	20,680	9,710			6,550				
		DJ 668B: Turmaș-Mărtinești-Jeledinți-Măgura										
		00+000-08+900	8,900		8,900					Turmaș	Jeledinți	M
		08+900-12+650							3,750		Jeledinți	Măgura
		00+000-12+650	12,650		8,900			3,750				
		DJ 668C: DJ668(Bățălar)-Chitid										
		00+000-05+500	5,500		5,500					DN 66(Bretea Strei)	Bretea Română	R
		05+500-06+900		1,400			1,400					
		06+900-10+100	3,200		3,200					Bretea Română	Bățălar	M
		10+100-10+650		0,550		0,550						
		10+650-11+400	0,750					0,750				R
		11+400-12+000		0,600						0,600	Bățălar	Chitid
		00+000-12+000	12,00		9,250	1,400		0,750	0,600			
		DJ 668D: Simeria-Tâmpa-Băcia										
		00+000-00+483	0,483					0,483		Simeria	Băcia	R
		00+483-04+670		4,187		4,187						
		00+000-04+670	4,670		4,187			0,483				
		DJ 672C: lim. jud. Gorj-DN66A										
		40+776-	5 533						5,533	lim.jud. Gorj	DN 66A	R

Nr. crt.	Indicativ	Sector de drum (de la km la km)	Lungimea reală km	Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcămînți (în km)						Localitate început sector	Localitate sfârșit sector	Stare drum B-bun M-mediu R-rău		
				Beton asfaltic	I.B.U.	Beton de ciment	Pavaj	Pietruire	Drum de pământ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
16	DJ 672C	46+309	3,333											
		46+309-50+309	4,000					4,000				R		
		40+776-50+309	9,533					4,000	5,533					
17	DJ 680B	DJ 680B: DN68A-Lăpugiu de Jos-Lăpugiu de Sus-Răchițaua												
		00+000-07+500	7,500	7,500							Inter. DN 68A Lăpugiu de Jos	Lăpugiu de Sus	M	
		07+500-15+500	8,000						8,000				R	
		15+500-25+530	10,030							10,030		Răchițaua	R	
		00+000-25+530	25,530						8,000	10,030				
						7,500								
18	DJ 685	DJ 685: Cârnești-Clopotiva-Gura Zlata-Baraj Retezat-Cabana Rotunda												
		00+000-28+260	28,260	28,260							Cârnești	Cârnești(carieră)	M	
		28+260-33+290	5,030			5,030					carieră	baraj Gura Apelor	R	
		33+290-34+520	1,230					1,230			baraj Gura Apelor	barieră ocol silvic	R	
		00+000-34+520	34,520						1,230					
						28,260		5,030						
19	DJ 686	DJ 686: Sântămăria Orlea-Râu de Mori-Suseni-Cabana Rîușor												
		00+000-15+300	15,300			15,300					Sântămăria Orlea	Râu de Mori	R	
		15+300-21+500	6,200		6,200						Râu de Mori	Suseni	M	
		21+500-29+500	8,000	8,000							Suseni	Cab.Rîușor	B	
		29+500-30+200	0,700						0,700		Cab.Rîușor	Cab.Rîușor	R	
		00+000-30+200	30,200											
						8,000	6,200	15,300						
										0,700				
20	DJ 686A	DJ 686A: DJ 686-Baraj Hateg-DN66												
		00+000-01+400	1,400			1,400					Baraj Hateg	DN 66	M	

Nr. crt.	Indicativ	Sector de drum (de la km la km)	Lungimea reală km	Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcămînți (în km)						Localitate început sector	Localitate sfârșit sector	Stare drum B-bun M-mediu R-rău
				Beton asfaltic	I.B.U.	Beton de ciment	Pavaj	Pietruire	Drum de pământ			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		00+000-01+400	1,400			1,400						
DJ 686B: Sânpetru(DJ686)-Baraj Păcliaș-Păcliaș(DN68)												
21	DJ 686B	00+000-03+662	3,662			3,662				Baraj Păcliaș	Păcliaș	M
		03+662-03+930	0,268		0,268					Păcliaș	Păcliaș	M
		00+000-03+930	3,930		0,268	3,662						
DJ 686C: DJ 686(Baraj Ostrovu Mic)-Ostrov(DJ 685)												
22	DJ 686C	00+000-01+500	1,500			1,500				Baraj Ostrovu Mic	Ostrov	M
		00+000-01+500	1,500			1,500						
DJ 686D: Brazi-Rîu de Mori												
23	DJ 686D	00+000-00+480	0,480			0,480				Brazi	Brazi	B
		00+480-01+200	0,720	0,720						Brazi	Rîu de Mori	M
		00+000-01+200	1,200	0,720		0,480						
DJ 686E: DJ686(Sânpetru)-Ohaba-Sibișel												
24	DJ 686E	00+000-00+887	0,887		0,887					Sânpetru	Sânpetru	M
		00+887-02+517	1,630		1,630							M
		02+517-07+100	4,583		4,583					Sânpetru	Ohaba Sibișel	M
		00+000-07+100	7,100		7,100							
DJ 687: Sintuhalm-Hunedoara-Călan												
25	DJ 687	00+000-07+590	7,590	7,590						Sintuhalm	Hunedoara	M
		07+590-22+841	15,251	15,251						Hunedoara	Călan	R
		00+000-22+841	22,841	22,841								
		00+000-22+841	22,841	22,841								
DJ 687A: Hășdat-Hățeg												
		00+000-	5,500	5,500						Hășdat	inter. Nădăștie	M

Nr. crt.	Indicativ	Sector de drum (de la km la km)	Lungimea reală km	Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcămînți (în km)						Localitate început sector	Localitate sfârșit sector	Stare drum B-bun M-mediu R-rău		
				Beton asfaltic	I.B.U.	Beton de ciment	Pavaj	Pietruire	Drum de pământ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
26	DJ 687A	05+500	0,300											
		05+500	11,000	11,000						inter. Nădăștie	Hațeg	R		
		16+500												
		16+500	2,150	2,150						Hațeg	Hațeg	M		
		18+650												
		00+000-18+650	18,650											
			18,650											
27	DJ 687C	DJ 687C: Hațeg-Unirea-Ciula Mare-Ciula Mică-Răchitova-DJ687G												
		00+000-17+820	17,820		17,820						Hațeg	Răchitova	M	
		17+820-28+796		10,976					10,976	Răchitova	inter. DJ 687G	R		
		00+000-28+796	28,796											
					17,820					10,976				
28	DJ 687D	DJ 687D: Teliucu Inferior-Cinciș Cerna-Toplița-Hășdău-Lunca Cernii de Jos-Lunca Cernii de Sus-Gura Bordului-lim.jud. Caraș Severin												
		00+000-00+700	0,700	0,700							inter. DJ 687E	inter. Cinciș Cerna	R	
		00+700-01+000		0,300		0,300					inter. Cinciș Cerna		baraj Cinciș	R
		01+000-01+500	0,500			0,500						baraj Cinciș	baraj Cinciș	R
		01+500-02+100		0,600		0,600						baraj Cinciș	Bulbucani	R
		02+100-02+800	0,700		0,700							Bulbucani	Ciureni	R
		02+800-12+500		9,700	9,700							Ciureni	Toplița	R
		12+500-15+100	2,600			2,600						Toplița	Hășdău	R
		15+100-45+380		30,280	30,280							Hășdău	Gura Bordului	B
		00+000-45+380	45,380											
					41,380	4,000								
				DJ 687E: Hunedoara-Teliucu Inferior-Ghelari-Bunila-Vadu Dobrii										
				00+000-	6,300	6,300						Hunedoara	Ghelari	M

Nr. crt.	Indicativ	Sector de drum (de la km la km)	Lungimea reală km	Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcămînți (în km)						Localitate început sector	Localitate sfârșit sector	Stare drum B-bun M-mediu R-rău		
				Beton asfaltic	I.B.U.	Beton de ciment	Pavaj	Pietruire	Drum de pământ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
29	DJ 687E	06+300	0,500											
		06+300-09+500	3,200		3,200							M		
		09+500-12+900	3,400	3,400								M		
		12+900-13+300	0,400				0,400					R		
		13+300-15+700	2,400	2,400							Ghelari	Ruda	R	
		15+700-18+130	2,430		2,430						Ruda	Poienița Voinii	R	
		18+130-34+460	16,330					16,330			Poienița Voinii	Bunila	R	
		34+460-46+550	12,090							12,090	Bunila	Vadu Dobrii	R	
		00+000-46+550	46,550											
						12,100	5,630		0,400	16,330	12,090			
		DJ 687F: Teliucu Superior-Govăjdia-Lelese												
		30	DJ 687F	00+000-06+000	6,000	6,000						Teliucu Superior	Cătănaș	M
				06+000-10+300	4,300			4,300				Cătănaș	Govăjdia	M
10+300-19+000	8,700							8,700		Govăjdia	Lelese	R		
19+000-20+000	1,000				1,000							B		
20+000-21+100	1,100				1,100					Lelese	Lelese	B		
00+000-21+100	21,100													
						6,000	2,100	4,300		8,700				
DJ 687G: DN68(Totești)-Densuș-Ștei- -DJ687D														
31	DJ 687G	00+000-14+000	14,000		14,000					Totești	Ștei	M		
		14+000-32+985	18,985						18,985	Ștei	Lunca Cernii de Jos	R		
		00+000-32+985	32,985											
						14,000				18,985				
DJ 687J: Hunedoara-Bos-Groș-Cerbăl-Socet-Feregi-DJ 668														
		00+000-	0,760		0,760					Hunedoara	Hunedoara	B		

Nr. crt.	Indicativ	Sector de drum (de la km la km)	Lungimea reală km	Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcămînți (în km)						Localitate început sector	Localitate sfârșit sector	Stare drum B-bun M-mediu R-rău		
				Beton asfaltic	I.B.U.	Beton de ciment	Pavaj	Pietruire	Drum de pământ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
32	DJ 687J	00+760	0,760											
		00+760-01+723	0,963	0,963								M		
		01+723-07+623	5,900		5,900						Hunedoara	Zlaști	M	
		07+623-08+050	0,427	0,427									M	
		08+050-09+150	1,100		1,100								R	
		09+150-19+550	10,400	10,400							Zlaști	Cerbăl	R	
		19+550-20+700	1,150		1,150								M	
		20+700-44+600	23,900							23,900	Cerbăl	Feregi	R	
		00+000-44+600	44,600		11,790	8,910				23,900				
		DJ 687L: DJ 687C-DJ 687G												
		33	DJ 687K	00+000-05+100	5,100					5,100		Bretea Streiului	Silvașu de Jos	R
				05+100-08+660	3,560		3,560							R
				08+660-12+275	3,615	3,615						Silvașu de Sus	Mănăstirea Prislop	R
				00+000-12+275	12,275		3,615	3,560			5,100			
DJ 687L: DJ 687C- DJ687G														
34	DJ 687L	00+325-02+239	1,910		1,910					DJ 687C	DJ 687G	M		
		00+325-02+239	1,910		1,910									
		DJ 687M: Cinciș Cerna-DJ687A												
		00+000-03+300	3,300					3,300		Cinciș Cerna	inter. DJ 687A	R		
35	DJ 687M	00+000-03+300	3,300					3,300						
		DJ 687N: Ghelari-Dealul Mic-DJ687D												
		00+000-06+500	6,500					6,500		Ghelari	Ghelari	R		
36	DJ 687N	06+500	1,000		1,000					Ghelari	Dealul Mic	M		

Nr. crt.	Indicativ	Sector de drum (de la km la km)	Lungimea reală km	Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcămînți (în km)						Localitate început sector	Localitate sfârșit sector	Stare drum B-bun M-mediu R-rău
				Beton asfaltic	I.B.U.	Beton de ciment	Pavaj	Pietruire	Drum de pământ			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		07+500	1,000									
		00+000-07+500	7,500		1,000			6,500				
		DJ 688: Dobra(DN68A)-Mihăiești-Roșcani-Bătrâna										
		00+000-06+325	6,325			6,325				Dobra	Mihăiești	M
		06+325-07+125	0,800		0,800					Mihăiești	Roșcani	B
		07+125-32+800	25,675					25,675		Roșcani	Bătrâna	R
		32+800-35+800	3,000					3,000		Bătrâna	Bătrâna	R
		00+000-35+800	35,800		0,800	6,325		28,675				
		DJ 700: DN7(Sântandrei)-Bârcea Mare-UM Bârcea Mică										
		00+000-02+710	2,710	2,710						Sântandrei	Bârcea Mare	M
		02+710-05+630	2,920					2,920		Bârcea Mare	Bârcea Mică	R
		00+000-05+630	5,630	2,710				2,920				
		DJ 700A: Simeria(DN 7)-Uroi										
		00+000-04+390	4,390		4,390					Simeria	Uroi	M
		00+000-04+390	4,390		4,390							
		DJ 700C: DN 7-DJ 700(Săulești)										
		00+000-01+925	1,925			1,925				inter. DN 7	Săulești	M
		00+000-01+925	1,925			1,925						
		DJ 705: DN 7-Geoagiu-Balsa-Almașu Mic de Munte-Im. jud. Alba										
		00+000-09+160	9,160	9,160						Gelmar	inter. Geoagiu Băi	M
		09+160-16+500	7,340		7,340					inter. Geoagiu Băi	Ardeu	M
		16+500-23+889	7,389	7,389						Ardeu	Balsa	M
		23+889-	n 300		0,300					Balsa	Balsa	B

Nr. crt.	Indicativ	Sector de drum (de la km la km)	Lungimea reală km	Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcămînți (în km)						Localitate început sector	Localitate sfârșit sector	Stare drum B-bun M-mediu R-rău	
				Beton asfaltic	I.B.U.	Beton de ciment	Pavaj	Pietruire	Drum de pământ				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	DJ 705	24+189	0,000										
		24+189-28+435	4,246	4,246						Balșa	Almașu Mic de Munte	M	
		28+435-29+712	1,277	1,277									M
		29+712-31+500	1,788	1,788						Almașu Mic de Munte	lim.jud.Alba		
		00+000-31+500	31,500										
				23,860	7,640								
42	DJ 705A	DJ 705A: DN 7(Orăștie)-Orăștioara de Sus-Costești-Grădiștea de Munte-Sarmizegetusa Regia											
		00+000-14+500	14,500	14,500							Orăștie	Orăștioara de Sus	R
		14+500-19+465	4,965		4,965					Orăștioara de Sus	Costești		R
		19+465-39+145	19,680	19,000				0,680			Costești	Sarmizegetusa Regia	B
		00+000-39+145	39,145										
				33,500	4,965			0,680					
43	DJ 705D	DJ 705D: Bozeș(DJ 705)-Băcăia-lim.jud. Alba-lim.jud. Alba-Stănița-Buceș											
		00+000-03+424	3,424	3,424							Bozeș	Băcăia	M
		03+424-07+700	4,276					4,276			Băcăia	lim.jud. Alba	R
		33+100-37+000	3,900					3,900			lim.jud. Alba	Stănița	R
		37+000-41+700	4,700	4,700							Stănița		M
		41+700-43+500	1,800				1,800					inter. DJ 742A	R
		00+000-18+100	18,100										
				8,124			1,800		8,176				
		44	DJ 705F	DJ 705F: DJ 705A(Căstău)-Sibișel-Cabana Prislop									
00+000-08+650	8,650				8,650						Căstău	Sibișel	M
08+650	1,350				1,350						Sibișel	Cab. Prislop	M

Nr. crt.	Indicativ	Sector de drum (de la km la km)	Lungimea reală km	Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcămînți (în km)						Localitate început sector	Localitate sfârșit sector	Stare drum B-bun M-mediu R-rău
				Beton asfaltic	I.B.U.	Beton de ciment	Pavaj	Pietruire	Drum de pământ			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		38+790-41+440	2,650		2,650					Ormindea	inter. DN 76	M
		00+000-41+440	41,440	3,435	31,835	4,484	1,686					
		DJ 706B: Luncoiu de Jos(DN 76)-Stejărel-Sârbi(DJ 706)										
		00+000-02+800	2,800		2,800					Luncoiu de Jos	Stejărel	M
		02+800-07+150	4,350						4,350	Stejărel	Luncșoara	R
		07+150-19+450	12,300					12,300		Luncșoara	Sârbi	M
		00+000-19+450	19,450		2,800			12,300	4,350			
		DJ 706D: Săcărâmb-Roșia-Balșa										
		00+000-17+500	17,500						17,500	Săcărâmb	Balșa	R
		00+000-17+500	17,500						17,500			
		DJ 707: lim.jud.Arad-Căzânești-Vața de Sus-Vața de Jos-DN 76										
		22+700-28+400	5,700					5,700		lim.jud. Arad	Vața de Sus	R
		28+400-31+700	3,300	3,300								M
		31+700-34+600	2,900		2,900					Vața de Sus	Căzânești	B
		34+600-42+700	8,100	8,100						Căzânești	inter. DN 76	M
		22+700-42+700	20,000	11,400	2,900			5,700				
		DJ 707A: lim.jud. Arad-Pojoga-Tisa-Lăsău-Grind(DN68A)										
		10+800-21+778	10,978					10,978		Pojoga	Grind	R
		21+778-23+278	1,500					1,500				R
		23+278-24+028	0,750					0,750				R
		24+028-25+178	1,150		1,150					Tisa	Tisa	R

Nr. crt.	Indicativ	Sector de drum (de la km la km)	Lungimea reală km	Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcămînți (în km)						Localitate început sector	Localitate sfârșit sector	Stare drum B-bun M-mediu R-rău
				Beton asfaltic	I.B.U.	Beton de ciment	Pavaj	Pietruire	Drum de pământ			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14+200-17+100	2,900					2,900			lim.jud. Alba	R
		00+000-17+100	17,100	6,100	5,012	3,088		2,900				
		DJ 742B: Blăjeni(DN74)-Criș-DJ762										
69	DJ 742B	00+000-11+425	11,425		11,425					Blăjeni	Groși	M
		00+000-11+425	11,425		11,425							
		DJ 760: Ribița(DN76)-Crișan										
70	DJ 760	00+000-04+324	4,324		4,324					inter. DN 76	Crișan	M
		04+324-06+100	1,776	1,776						Crișan	Crișan	M
		00+000-06+100	6,100	1,776	4,324							
		DJ 761: Șoimuș-Bârsău-Certeju de Sus-Săcărâmb										
71	DJ 761	00+000-13+240	13,240		13,240					Șoimuș	Certeju de Sus	M
		13+240-25+500	12,260	12,260						Certeju de Sus	Săcărâmb	M
		00+000-25+500	25,500	12,260	13,240							
		DJ 761A: Șoimuș-Boholt-Toplița Mureșului -Certeju de Sus										
72	DJ 761A	00+000-07+700	7,700		7,700					Șoimuș	Boholt	M
		07+700-09+100	1,400					1,400		Boholt	Toplița Mureșului	R
		09+100-16+097	6,997		6,997					Toplița Mureșului	Certeju de Sus	M
		00+000-16+097	16,097		14,697			1,400				
		DJ 761B: Bârsău-Nojag-Vărmaga-Banpotoc-DJ107A										
73	DJ 761B	00+000-06+200	6,200		6,200					inter. DJ 761	Vărmaga	M
		06+200-06+900	0,700					0,700				R
		06+900-14+000	7,100						7,100			R

Nr. crt.	Indicativ	Sector de drum (de la km la km)	Lungimea reală km	Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcămînți (în km)						Localitate început sector	Localitate sfârșit sector	Stare drum B-bun M-mediu R-rău
				Beton asfaltic	I.B.U.	Beton de ciment	Pavaj	Pietruire	Drum de pământ			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14+000-15+600	1,600		1,600					Banpotoc	inter. DJ 107A	M
		00+000-15+600	15,600		7,800			0,700	7,100			
		DJ 762: Baia de Cris-Bulzeștii-de Sus-lim.jud. Alba										
		00+000-00+724	0,724		0,724					inter. DN 76	Baia de Cris	R
		00+724-00+809	0,085				0,085			Baia de Cris	Rișca	R
		00+809-00+885	0,076		0,076							R
		00+885-00+998	0,113				0,113					R
		00+998-22+253	21,255		21,255					Rișca	Bulzeștii de Sus	R
		22+253-40+600	18,347					18,347		Bulzeștii de Sus	lim.jud. Alba	R
		00+000-40+600	40,600		22,055		0,198	18,347				
		DJ 763A: Steia(DN76)-Tomești-Dobroț-Obârșă-lim.jud. Arad										
		00+000-06+950	6,950		6,950					Șteia	Tiulești	M
		06+950-09+600	2,650					2,650		Tiulești	Leauț	R
		09+600-12+700	3,100		3,100					Leauț	Obârșă	R
		12+700-13+400	0,700					0,700		Obârșă	lim.jud. Arad	R
		00+000-13+400	13,400		10,050			3,350				
		DJ 763B: DN76(Vălișoara)-Dealul Mare-DN76(Podele)										
		00+000-10+044	10,044					10,044		Vălișoara	Podele	R
		00+000-10+044	10,044					10,044				

373,184 412,587 104,779 3,447 271,464 134,824

PREȘEDINTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Nr. crt.	Indicativ	Sector de drum (de la km la km)	Lungimea reală km	Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcămînți (în km)						Localitate început sector	Localitate sfârșit sector	Stare drum B-bun M-mediu R-rău
				Beton asfaltic	I.B.U.	Beton de ciment	Pavaj	Pietruire	Drum de pământ			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

David Adrian Nicolae

Rotar Viorel